





# Couture

Applique avec liseuse LED Petit/Grand  
Reading LED lamp Small/Large

Emmanuelle Legavre

Notice Utilisateur  
User's Manual





Lisez attentivement :

Installation : Avant toute utilisation, il convient de s'assurer que la tension d'alimentation a été coupée.

Read these terms carefully:

Installation: Switch off power supply before installing the product.

## ATTENTION!

La sûreté de cet appareil est garantie uniquement si l'on respecte ces instructions, soit en phase d'installation, soit pendant l'utilisation. Il faut donc les conserver.

Avertissements :

L'appareil ne peut être modifié ou altéré de quelque manière que ce soit, toute modification peut compromettre la sécurité de celui-ci en le rendant dangereux. Designheure décline toute responsabilité pour les produits modifiés.

Si le cordon d'alimentation externe est endommagé, il doit être remplacé par Designheure ou par une personne habilitée afin d'éviter tout danger.

## WARNING!

The safety of this appliance is guaranteed only in case of following these instructions, either during the installation phase or during use. Therefore it is essential to keep them for further reference.

Caution:

The device is not allowed to be altered or modified in any way. Unauthorized alterations might compromise safety of the device, making it dangerous. Designheure declines any responsibility for modified products.

If the external supply cord is damaged, it must be replaced by Designheure or qualified personnel only, in order to avoid any danger.

## DONNEES TECHNIQUES - Sources

La chaleur dégagée par une ampoule reflète sa consommation en énergie. Privilégiez les ampoules LED.

## Instructions pour le nettoyage:

Au préalable, veuillez à couper la tension d'alimentation de votre luminaire. Les opérations de nettoyage concernent principalement l'abat jour. Pour le nettoyage de l'abat jour, utiliser exclusivement un chiffon doux.

## TECHNICAL DATA - Sources

The heat released by a bulb reflects its energy consumption. It is recommended to use LED bulbs.

## Cleaning instructions:

Make sure don't forget to switch off the main supply. Cleaning phases should mainly concern the lampshade. Use only a soft cloth for cleaning the lamp.



E 27  
E 26



850°  
S


IP  
20

FRANCE

|                                              | Applique LED Petit Couture/Small                                                                                                                                                                                                                                                                      | Applique LED Grand Couture/Large                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abat-jour<br>Lampshade                       | L. 32 x l. 14 x H. 17 cm                                                                                                                                                                                                                                                                              | L. 50 x l. 18 x H. 25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dimensions<br>Dimensions                     | L. 32 x l. 19 x H. 33 cm                                                                                                                                                                                                                                                                              | L. 50 x l. 21 x H. 38 cm                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tension                                      | 220/240V 50-60Hz<br>100/127V 60hz                                                                                                                                                                                                                                                                     | 220/240V 50-60Hz<br>100/127V 60hz                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ampoule<br>conseillée<br>Recommended<br>bulb | LED<br>Max 40 W<br>maxi Ø 60 mm H. 110 mm<br>Max Ø 60 mm H. 110 mm<br>Non fournie/Not included                                                                                                                                                                                                        | LED<br>Max 60 W<br>Maxi Ø 70 mm<br>Max Ø 70 mm<br>Non fournie/Not included                                                                                                                                                                                                                            |
| Douille/Socket                               | E27/E26                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E27/E26                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Liseuse LED                                  | 1 W (fournie)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 W (fournie)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Interrupteur<br>Switch                       | Sur la lampe/On the lamp                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sur la lampe/On the lamp                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Coloris<br>Colors                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blanc/Noir - Fil jaune clair/ White/Black - Light yellow cord</li> <li>• Rose pâle/Noir - Fil chevrons noir - Blanc/Light pink/Black - Black-white Zick Zack cord</li> <li>• Blanc/Pied-de-Poule - Fil noir/ White/Houndstooth print - Black cord</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blanc/Noir - Fil jaune clair/ White/Black - Light yellow cord</li> <li>• Rose pâle/Noir - Fil chevrons noir - Blanc/Light pink/Black - Black-white Zick Zack cord</li> <li>• Blanc/Pied-de-Poule - Fil noir/ White/Houndstooth print - Black cord</li> </ul> |
| Poids<br>Weight                              | Net/Net kg: 1,3<br>Brut/Gross kg: 2,1                                                                                                                                                                                                                                                                 | Net/Net kg: 1,6<br>Brut/Gross kg: 2,6                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Colisage<br>Packing                          | Nbre/Nber: 1<br>Vol.m³: 0,036                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nbre/Nber: 1<br>Vol.m³: 0,096                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Certification<br>Certificate                 | CE / EAC / ETL                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CE / EAC / ETL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Résistance<br>Resistance                     | Résistance au fil incandescent de 850 à 960°C/Resistance to incandescent wire 850 - 960 °C                                                                                                                                                                                                            | Résistance au fil incandescent de 850 à 960°C/Resistance to incandescent wire 850 - 960 °C                                                                                                                                                                                                            |

## Fiche produit


Product information




Abat-jour/Lampshade - (1) (a) - Vis/Screw Ø 3,5x25mm x 2  
 Patère d'alimentation centrale/Supply ceiling plate - (2) (b) - Chevilles/Plastic dowel Ø 5x25mm x 2  
 Etrier/Ceiling fixing bracket - (3) (c) - Vis latérales/Side screws  
 Bague/Retaining ring - (4) (d) - Bornier/Connecting block

## Instructions de montage/Assembling instructions

- ① Dévisser l'étrier <sup>(3)</sup> de la patère d'alimentation centrale <sup>(2)</sup>. Le système d'encoche ne nécessite pas de dévisser totalement les 2 vis qui resteront sur l'étrier. Fixer l'étrier au mur par les 2 points de fixations <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup>.
  - ② Connecter les fils sur le bornier fourni <sup>(d)</sup> et visser la patère d'alimentation centrale sur l'étrier.
  - ③ Placer l'abat-jour <sup>(1)</sup> sur la tige et visser la bague <sup>(4)</sup> sur la lyre.
  - ④ Visser l'ampoule (non fournie) sur la douille.
- ① Unscrew the ceiling fixing bracket <sup>(3)</sup> to the supply ceiling plate <sup>(2)</sup>. The notch system does not require completely unscrew the 2 screws. Fix the ceiling fixing bracket to the wall by the 2 mounting studs <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup>.
  - ② Connect the wire to the connecting block included <sup>(d)</sup> and screw the supply ceiling plate <sup>(2)</sup> to the ceiling fixing bracket.
  - ③ Put the lampshade <sup>(1)</sup> on the rod and screw the plastic retaining ring <sup>(4)</sup> on the lyre.
  - ④ Screw the bulb (not included) into the socket.







Abat-jour/Lampshade - (1) (a) - Vis/Screw Ø 3,5x25mm x 2  
 Patère d'alimentation centrale/Supply ceiling plate - (2) (b) - Chevilles/Plastic dowel Ø 5x25mm x 2  
 Etrier/Ceiling fixing bracket - (3) (c) - Vis latérales/Side screws  
 Bague/Retaining ring - (4) (d) - Fil de terre/Ground wire


## Instructions de montage/Assembling instructions

- ① Dévisser l'étrier <sup>(3)</sup> de la patère d'alimentation centrale <sup>(2)</sup>. Le système d'encoche ne nécessite pas de dévisser totalement les 2 vis qui resteront sur l'étrier. Fixer l'étrier au mur par les 2 points de fixations <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup>.
- ② Connecter la phase (fil noir) sur le wago avec les fils noirs et le neutre (fil blanc) sur le wago avec les fils blancs. Raccorder le fil de terre <sup>(d)</sup>. Visser la patère d'alimentation centrale sur l'étrier à l'aide des 2 vis latérales fournies.
- ③ Placer l'abat-jour <sup>(1)</sup> sur la tige et visser la bague <sup>(4)</sup> sur la lyre.
- ① Unscrew the ceiling fixing bracket <sup>(3)</sup> to the supply ceiling plate <sup>(2)</sup>. The notch system does not require completely unscrew the 2 screws. Fix the ceiling fixing bracket to the wall by the 2 mounting studs <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup>.
- ② Connect phase (black wire) with the wago with black wires and neutral (white wire) with the wago with white wires. Connect the ground wire <sup>(d)</sup>. Screw the supply ceiling plate to the ceiling fixing bracket with 2 side screws included.
- ③ Put the lampshade <sup>(1)</sup> on the rod and screw the plastic retaining ring <sup>(4)</sup> on the lyre.
- ④ Screw the bulb (not included) into the socket.









designheure

✉ [contact@designheure.com](mailto:contact@designheure.com)  
@ [www.designheure.com](http://www.designheure.com)