





Lightbook

Applique/Wall lamp

Designheure

Notice Utilisateur
User's Manual





Lisez attentivement :

Installation : Pour toute opération d'assemblage ou de nettoyage, votre lampe doit être débranchée.

Read these terms carefully:

Installation: Switch off the main supply before installing, assembling or cleaning the product.

ATTENTION!

La sûreté de cet appareil est garantie uniquement si l'on respecte ces instructions, soit en phase d'installation, soit pendant l'utilisation. Il faut donc les conserver.

Avertissements :

L'appareil ne peut être modifié ou altéré de quelque manière que ce soit, toute modification peut compromettre la sécurité de celui-ci en le rendant dangereux. Designheure décline toute responsabilité pour les produits modifiés.

Si le cordon d'alimentation externe est endommagé, il doit être remplacé par Designheure ou par une personne habilitée afin d'éviter tout danger.

WARNING!

The safety of this appliance is guaranteed only in case of following these instructions, either during the installation phase or during use. Therefore it is essential to keep them for further reference.

Caution:

The device is not allowed to be altered or modified in any way. Unauthorized alterations might compromise safety of the device, making it dangerous. Designheure declines any responsibility for modified products.

If the external supply cord is damaged, it must be replaced by Designheure or qualified personnel only, in order to avoid any danger.

DONNEES TECHNIQUES - Sources

La chaleur dégagée par une ampoule reflète sa consommation en énergie. Privilégiez les ampoules à économie d'énergie : les ampoules LED ou Fluo compactes génèrent plus d'économie.

TECHNICAL DATA - Sources

The heat released by a bulb reflects its energy consumption. It is recommended to use bulbs energy saving: LED or compact fluorescent light bulbs generate more savings.

Instruction pour le nettoyage:

Au préalable, veillez à débrancher votre luminaire. Les opérations de nettoyage concernent principalement l'abat jour. Pour le nettoyage de l'abat jour, utiliser exclusivement un chiffon doux, un plumeau ou un chiffon microfibre.

Cleaning instructions:

Make sure don't forget to switch off the main supply. Cleaning phases should mainly concern the lampshade. Use only a soft cloth, a feather duster or a microfiber cloth for cleaning the lamp.



850°




IP
20

FRANCE

	Applique Lightbook
Abat jour/Lampshade	Ø 10 x H. 12 cm
Dimensions/Dimensions	L. 21 x l. 10 x H. 13,5 cm
Tension (V)	220/240 50-60Hz
Alimentation Power supply	Câble textile électrique 3 m Textile electric wire 3 m
Puissance conseillée Recommended power	Max 15 W - Non fournie/Not included
Douille/Socket	E14
Type d'ampoule Type of bulb	Fluo compacte ou LED (avec globes recommandé). Hauteur maxi 90 mm Fluorescent bulb or LED Maximum height 90 mm
Interrupteur/Switch	A main On-Off/On-Off Switch
Coloris Colors	Blanc diffusant - Fil rouge White diffusing – red textile cord Blanc diffusant, bordure noire - Fil noir White diffusing, black border – black textile cord Noir laqué / argent - Fil blanc Black lacquered / silver – White textile cord
Poids Weight	Net/Net kg: 0,5 Brut/Gross kg: 0,72
Colisage Packing	Nbre/Nber: 1 Vol.m³: 0,010
Certification Certificate	CE
Résistance Resistance	Résistance au fil incandescent de 850 à 960°C/Resistance to incandescent wire 850 - 960 °C

Fiche produit


Product information




Applique/Wall lamp - (1) (a) - Vis/Screw Ø 8x30mm x 2
(b) - Chevilles/Plastic dowel Ø 8x30mm x 2

Instructions de montage/Assembling instructions

- ① Fixer l'applique au mur par les 2 points de fixations à l'aide des vis ^(a) et des chevilles ^(b) fournies.
 - ② Visser l'ampoule sur la douille.
 - ③ Brancher votre luminaire.
-
- ① Fix the wall lamp to the wall by the 2 mountig studs with the help of the screw ^(a) and the plastic dowel ^(b) included.
 - ② Screw the bulb in the socket.
 - ③ Connect your lamp.





design|heure

✉ contact@designheure.com
@ www.designheure.com